



Công ty TNHH Thiết bị công nghệ SOLA

Trụ sở chính: 298/3 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Văn phòng giao dịch: 15 Đường số 7, Khu phố 5, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM


+84 70 3232 456

www.soladevice.com

sales@soladevice.com

SOLA SMART
SOLUTIONS
IMPROVING OUR QUALITY - CONNECTING THE WORLD

CHO NGÔI NHÀ
ĐẲNG CẤP
TINH HOA



+84 70 3232 456

www.soladevice.com

sales@soladevice.com



GIỚI THIỆU


SOLA là công ty chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tích hợp IoT đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2015. Với tiêu chí thành tâm, trách nhiệm, không ngừng học hỏi, chúng tôi cam kết mang lại những giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.

SỨ MỆNH

- Nâng cao chất lượng sản phẩm & chất lượng cuộc sống.
- Cung cấp những giải pháp tốt nhất đến với cộng đồng.

MỤC TIÊU

- Mang đến những sản phẩm chất lượng & cung cấp những giải pháp tốt nhất đến quý Khách hàng, đối tác và cộng đồng.
- Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, năng lực quản lý & nâng tầm trải nghiệm đến Khách hàng & Doanh nghiệp.
- Giúp sử dụng hiệu quả tài nguyên, kết nối cộng đồng thông qua công nghệ IoT.



Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2015 vào doanh nghiệp nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm và ứng dụng công nghệ IoT "PLUG & PLAY" đã được cấp bằng sáng chế tại Mỹ.

MỤC LỤC

04 GIẢI PHÁP NHÀ THÔNG MINH

07 GIẢI PHÁP ĐO SỨC KHỎE TỪ XA

09 GIẢI PHÁP SÂN VƯỜN THÔNG MINH

12 SẢN PHẨM TÍCH HỢP

22 ĐỐI TÁC

23 LIÊN HỆ



GIẢI PHÁP NHÀ THÔNG MINH

GIẢI PHÁP TÍCH HỢP ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ

- Điều khiển các thiết bị gia dụng như: quạt máy, máy lạnh từ nhiều hãng khác nhau **thông qua duy nhất một ứng dụng di động** và bằng giọng nói tiếng Việt.
- Tạo lịch trình tự động, cài đặt thiết lập phù hợp cho từng loại không gian.



GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TỪ XA

- Hệ thống chiếu sáng được điều khiển dễ dàng bằng giọng nói và theo ngữ cảnh.
- Tự động bật đèn khi có chuyển động.
- Đóng/ mở rèm thông minh theo lập trình.
- Lên lịch tưới cây tự động.
- Điều khiển linh hoạt theo nhóm hoặc riêng lẻ.



Giải pháp nhà thông minh mang đến những tiện ích tối ưu:

Điều khiển dễ dàng qua ứng dụng đi động, qua giọng nói.

Tăng cường tính an toàn.

Tự động hoá, tiết kiệm điện năng.

Thiết bị cao cấp, đa dạng & thiết kế tinh tế sang trọng.

Các gói giải pháp đa dạng cho mọi ngôi nhà.



GIẢI PHÁP AN NINH - AN TOÀN

- Kiểm tra camera an ninh mọi lúc mọi nơi.
- Hệ thống cảnh báo an toàn tích hợp báo động giúp phát hiện khói, rò rỉ khí gas, nước và xâm nhập bất thường.
- Đóng/mở cửa tự động và quản lý lịch sử mở khóa.
- Tính năng ngắt nguồn điện từ xa.
- Tính năng nút khẩn cấp thông báo hỗ trợ khẩn.



GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT NĂNG LƯỢNG

- Giúp kiểm tra các chỉ số về không khí, đất và cảnh báo khi vượt ngưỡng an toàn.
- Hệ thống máy lọc nước thông minh giúp giám sát chất lượng nước, thời điểm cần thay lõi lọc, bảo dưỡng.
- Giám sát mức tiêu thụ điện năng và cảnh báo chỉ số tiêu thụ điện.
- Điều khiển đóng/mở hệ thống nguồn điện từ xa.



GIẢI PHÁP ĐO SỨC KHỎE TỪ XA




+tucky

100% chính hãng Pháp



GIẢI PHÁP SÂN VƯỜN THÔNG MINH





SẢN PHẨM TÍCH HỢP



BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM GATEWAY LITE

Bộ điều khiển trung tâm nhỏ gọn kết nối và điều khiển các thiết bị thông minh được trang bị khả năng kết nối cảm biến đa giao thức bao gồm chuẩn Zigbee, WiFi, Ethernet, Modbus RTU.

- Kích thước: 98 x 98 x 32mm.
- Nguồn cấp: 5VDC ($\pm 5\%$) – 1A, qua cổng Type C.
- Môi trường hoạt động: -10 đến 60°C ($\pm 10\%$), 20-90% RH.



BỘ ĐIỀU KHIỂN IR

Dùng để điều khiển các thiết bị sử dụng hồng ngoại như: Máy lạnh, quạt máy,... từ nhiều Hãng khác nhau.

- Kích thước: 66,5 x 85 x 43mm.
- Nguồn cấp trực tiếp: AC 100 – 240V.
- Nhiệt độ hoạt động: -10 °C đến 55° C.



CÔNG TẮC THÔNG MINH

Dùng điều khiển hệ thống ánh sáng hoặc các thiết bị điện. Mặt kính cường lực phẳng chống trầy, chống bám vân tay, viền nhôm với màu sắc và kiểu dáng đa dạng.


- Điện áp: 220V – 50 Hz.
- Nhiệt độ hoạt động: -10°C đến 55°C .
- Kiểu dáng: vuông/ chữ nhật.



CÔNG TẮC THÔNG MINH

Dùng điều khiển hệ thống ánh sáng hoặc các thiết bị điện, màu sắc và kiểu dáng đa dạng.

- Điện áp: 220V – 50 Hz.
- Nhiệt độ hoạt động: -10°C đến 45°C.
- Kiểu dáng: vuông.





Ổ CẮM THÔNG MINH

Điều khiển từ xa các thiết bị gia dụng và đặt lịch bật tắt thiết bị vào đúng thời điểm. Giúp người dùng theo dõi mức tiêu thụ năng lượng từ xa.

- Kích thước: 86 x 86 x 35mm.
- Nguồn cấp trực tiếp: AC 220V ~.



ĐỘNG CƠ RÈM

Đóng mở rèm cửa thông qua bộ điều khiển động cơ. Thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn và thẩm mỹ phù hợp với mọi không gian sống.

- Kích thước: 316 x 68 x 53mm.
- Điện áp 220V – 50Hz, Lực kéo 2 N/m.
- Tốc độ 80 vòng/ phút, chuẩn bảo vệ IP20.



BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ

Điều khiển động cơ điện tự động như: rèm cửa tự động, cửa tự động, động cơ nâng hạ máy chiếu, màn chiếu điện tự động.

- Kích thước: 70 x 70 x 24mm.
- Điện áp 220V – 50Hz.
- Nhiệt độ hoạt động: -10°C đến 55°C.



CẢM BIẾN RÒ RỈ NƯỚC

Giám sát và phát hiện ngập tràn nước; Phát âm thanh báo động để cảnh báo; Gửi thông báo trực tiếp đến bạn.

- Kích thước: 50 × 50 × 15mm.
- Nhiệt độ hoạt động: -10°C đến 55°C.
- Độ ẩm hoạt động: 0 - 100% RH.



CẢM BIẾN KHÓI

Truyền tải tín hiệu cảnh báo khi phát hiện khói trong nhà, có nhiệm vụ đưa ra thông báo kịp thời cho bạn.

- Kích thước cảm biến: 60 x 60 x 49,2mm.
- Đèn cảnh báo màu đỏ.
- Âm thanh báo động: 80dB.



CẢM BIẾN RÒ RỈ KHÍ GAS

Truyền tải tín hiệu cảnh báo khi phát hiện khí gas trong nhà, có nhiệm vụ đưa ra thông báo kịp thời cho bạn.

- Kích thước cảm biến: 75 x 65 x 45,5mm.
- Độ nhạy: 3000 ± 1000ppm.
- Nguồn điện: AC 100V ~ 240V.



CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG

Có nhiệm vụ phát hiện trạng thái chuyển động từ cảm biến, kết hợp với thiết bị để tạo ngữ cảnh chiếu sáng thông minh, nâng cao an ninh, giám sát.

- Kích thước: 42 x 22 x 11mm.
- Công nghệ cảm biến chuyển động PIR giúp phát hiện chuyển động.
- Sử dụng pin CR2032 tiện lợi, dễ di chuyển.



CẢM BIẾN RUNG

Cảnh báo khi phát hiện rung động bất thường của các vật trong nhà như cửa kính, ngăn kéo, hộp đựng trang sức...Giám sát, bảo vệ an toàn cho các vật dụng quan trọng và ngôi nhà của bạn trước những mối nguy từ môi trường xung quanh như rơi vỡ, nghiêng, có lực tác động vào vật và nâng cao an ninh.

- Kích thước nhỏ gọn: 36 x 36 x 9mm.
- Pin CR2032 có tuổi thọ đến 2 năm.
- Kết nối không dây Zigbee.



CẢM BIẾN CỬA

Phát hiện trạng thái cửa, kết hợp với thiết bị khác để tạo ngữ cảnh chiếu sáng thông minh, an ninh, báo động. Dễ dàng lắp đặt cảm biến trực tiếp lên cửa ra vào, cửa sổ, ngăn kéo, tủ...

- Kích thước nhỏ gọn, chắc chắn và dễ lắp đặt.
- Bật/ tắt đèn, đóng rèm cửa khi cửa đang mở/ đóng.
- Tạo nhiều ngữ cảnh.



NÚT BẤM THÔNG MINH

Điều khiển thiết bị thông minh trong gia đình bạn từ mọi nơi bạn lựa chọn.

- Kích thước: 45 x 45 x 12mm.
- Nhiệt độ hoạt động: -10°C đến 55°C.
- Tạo nhiều ngữ cảnh.



BỘ ĐO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

Cung cấp cho bạn công cụ để đo lường nhiệt độ, độ ẩm, CO, bụi PM2.5 và PM10, giúp bạn có thể thực hiện các bước cần thiết, bảo đảm môi trường an toàn cho bạn và những thành viên trong gia đình.

- Nguồn điện DC: DC 10 - 30V.
- Nhiệt độ: -40°C to 120°C; Độ phân giải: 0,1°C; Độ chính xác: $\pm 3\%$ RH.
- CO: 0 ~ 1000ppm; Độ phân giải: 1ppm; Độ chính xác: $\pm 3\%$ FS.
- PM2.5, PM10: 0 ~ 1000ug / m³; Độ phân giải: 1ug / m³; Độ chính xác: $\pm 10\%$.



MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

Lọc không khí mạnh mẽ, làm sạch từ ngoài vào trong giúp loại bỏ vi khuẩn/vi rút, bụi bẩn, chất gây dị ứng, mùi khó chịu, tác nhân gây bệnh và khí độc hại. Kết hợp lọc khí kèm quạt, đem đến cho bạn làn gió mát trong lành.

- Kiểu dáng, màu sắc và công suất đa dạng để lựa chọn.
- Thiết kế tinh tế, sang trọng.
- Dễ dàng sử dụng.



MÁY LỌC NƯỚC

Thiết kế hệ thống lọc 9 cấp, loại bỏ hoàn toàn cặn bẩn, gỉ sắt, clo, chất hữu cơ, chất độc hại, Amip, Asen, Styren, kim loại nặng, virus, vi khuẩn có trong nước & gây hại cho cơ thể ... Bổ sung khoáng chất tự nhiên, ion kiềm, tăng cường pH, làm mềm nước, hỗ trợ cơ thể dễ hấp thụ, trung hòa axit dư, chống oxy hóa, tăng cường sức khỏe.

- Hệ thống 3 cấp thô 9 cấp.
- Màng R.O Nhật Bản 75GPD.
- Công suất lọc 15L / h. Bình tích áp 3.2G đạt tiêu chuẩn an toàn Châu Âu CE, RoHS, Reach.



CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Phát hiện có sự thay đổi bất thường trong nhiệt độ, độ ẩm hay áp suất một cách nhanh chóng. Bạn sẽ chủ động được những biện pháp bảo vệ sức khỏe an toàn và hiệu quả hơn.

- Kích thước nhỏ gọn: 36 x 36 x 9mm.
- Phạm vi phát hiện độ ẩm: 0 – 100%RH, sai số 3%.
- Phạm vi phát hiện nhiệt độ: -20°C đến 60°C, sai số 0.3°C.





CAMERA AN NINH

Thiết bị giám sát an ninh ngôi nhà của bạn 24/24.

- Đa dạng mẫu mã.
- Hỗ trợ thẻ nhớ.
- Nguồn điện: 12VDC & PoE.



KHÓA CỬA

Hỗ trợ nhiều chức năng đảm bảo an toàn cho ngôi nhà hiệu quả như: thông báo trạng thái hoạt động của khóa, sử dụng công nghệ CNC chống sao chép, xác minh vân tay chỉ 1 lần chạm, thay đổi linh hoạt giữa khóa thủ công và khóa tự động, âm thanh cảnh báo phá khóa và pin yếu,...

- Thương hiệu uy tín của Mỹ.
- Màu sắc: Bạc, đen, vàng, đồng đỏ.
- Thân khóa tiêu chuẩn châu Âu.



ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

